



SOTSIAALMINISTEERIUM



# COVID-19 vaksineerimine

## Rakenduskava 2022

Kinnitatud juhtrühmas 19.07.2022

Rakenduskava on koostatud strateegilise dokumendi „[COVID-19 valmisolekukava 2022/2023 viirushooajaks](#)“ vaksineerimise eesmärkide saavutamiseks. Kava eesmärk on kirjeldada vaksineerimistegevusi ja osapoolte rolle ning vastutust vaksineerimise korraldamisel.

Rakenduskava kinnitatakse Sotsiaalministeeriumi COVID-19 juhtrühma otsusega ja seda täiendatakse uute teadmiste ja tegevuste lisandumisel.

*Üldpõhimõte vaksineerimise läbiviimisel:*

***Vaksineerimine on kergelt kättesaadav ja tervishoiusüsteemi koormust ohjav***

# Sisukord


Sisukord.....	2
1. COVID-19 hetkeolukord .....	3
2. COVID-19 vaksineerimise korraldus .....	9
2.1. Vaksineeritavad sihtrühmad ja vaksineerijad .....	10
2.2. Kus vaksineeritakse? .....	10
2.3. Kes vastavad vaksineerimisega seotud küsimustele või kust saab vajalikku infot COVID-19 vaksineerimise kohta? .....	11
2.4. Kes osalevad lisaks vaksineerijatele COVID-19 vaksineerimise korraldamisel? .....	11
2.5. Kuidas ja milliste sõnumitega jõuda sihtrühmadeni? .....	11
2.6. Mis on oluline vaksineerimise korraldamisel lisaks ülaltoodule? .....	12
3. Lisa- ja tõhustusdoosid.....	13
Lisa 1. Osapoolte rollid COVID-19 vaksineerimise korraldamisel .....	14
Lisa 2. Vaksineerimise korralduse juhtimismudel alates 01.10.2021 .....	15

# 1. COVID-19 hetkeolukord

Eesti üldeesmärk on saavutada 12+ elanikkonna esmase vaktsineerimiskuuriga hõlmatus 75%. Tähtaeg 31.12.2022

Eesti alaeesmärkideks on saavutada:

1. üle 60-aastaste hõlmatus esmase vaktsineerimiskuuriga 80% (01.10.2022);
2. üle 18-aastaste hõlmatus esimese lisa- või tõhustusdoosiga 45% (01.11.2022);
3. üle 60-aastaste hõlmatus esimese lisa- või tõhustusdoosiga 60% (01.11.2022);
4. üle 60-aastaste hõlmatus teise lisa- või tõhustusdoosiga 23% (31.12.2022)<sup>1</sup>.




**Joonis 1.** Eesmärkide poole liikumisel saavutatud hõlmatused (seisuga 27.06.2022)

Tegevuste eesmärgiks on saavutada võimalikult ühtlane vaktsineeritusega hõlmatus üle kogu Eesti (vt *joonis 2*) selleks, et vähendada piirkondlike nakkuspuhangute riske ning raskeid haigestumisjuhtumeid. Erilist tähelepanu pööratakse madalama hõlmatusesga piirkondade vaktsineerimise edendamisele.


<sup>1</sup> - uus alaeesmärk alates juulist 2022.

" Lõpetatud vaktsineerimisega " hõlmatus KOVide lõikes vanusegrupis Teadmata, 12-15, 16-17 and 7 more



**Joonis 2.** 12+ elanikkonna esmase vaktsineerimiskuuriga hõlmatus KOV-ide lõikes (seisuga 27.06.2022)

Allikas: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus



**Joonis 3:** Lisa- või t hustusdoosid vanusegruppide kaupa (seisuga 27.06.2022)

Allikas: Tervise ja Healu Infos steemide Keskus

**Tabel 1.** Peamised tegevussuunad eesmärkide saavutamiseks sihtrühmade kaupa.

Eesmärgid	Sihtrühma suurus ja vaksineeritavate arv hõlmatuse saavutamiseks <sup>2</sup>	Eesmärgini jõudmisel peamised tegevussuunad
<p><b>ÜLDEESMÄRK</b> on saavutada 12+ elanikkonna esmase vaksineerimiskuuri ga hõlmatuse 75%.</p>	<p>Üle 12-aastaseid on kokku 1 156 996. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik vaksineerida veel ca 25 000 inimest.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaksineerimata inimeste profiilide koostamine ja uuendamine ning selle põhjal tegevuste planeerimine hõlmatuse suurendamiseks.</li> <li>• Personaalne lähenemine vaksineerimisele kutsumiseks (SMS teavitused, telefonikõned jms).</li> <li>• Eriprojektide läbiviimine ja uute ajutiste (sh mobiilsete) vaksineerimiskohtade kasutuselevõtt vastavalt vajadusele.</li> <li>• Koostöö tööandjate ja ettevõtjatega töötajate vaksineerimise motiveerimisel ja vaksineerimise kättesaadavuse suurendamisel.</li> <li>• KOV-ide ja piirkondlike koordinaatoritega koostöös lahenduste leidmine, kuidas suurendada vaksineerimise kättesaadavust. Kohalikud omavalitsused aitavad kaasa oma piirkonna elanikkonna vaksineerimise hõlmatuse suurendamisele. Vaksineeritusega hõlmatust maakonna või ka valla tasemel on võimalik vaadata siit: <a href="https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik">https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik</a></li> <li>• Iga ministeeriumi vastutusallas on spetsiifiliste lahenduste leidmine vaksineerimise kättesaadavuse ja hõlmatuse suurendamiseks oma valdkonnas.</li> <li>• Vaksineerimise tegevuste korraldajad hindavad tegevuse tulemuslikkust hõlmatuse tõstmisel ning kohandavad tegevust vastavalt sihtrühmale.</li> <li>• Vaksineerimises kõhklejatele nõustamise ja teabe kergelt kättesaadavaks tegemine.</li> <li>• Ekspertkõneisikute rakendamine vaksineerimise vajalikkuse selgitamisel ja nõustamisel (töökollektiivid, koolide hoolekogud, hooldekodud, avalikud kogunemiskohad jm).</li> <li>• Vaksineerimise läbiviimise motiveerimisvõimaluste leidmine.</li> <li>• HTMi ja koolijuhtide koostöös haridusasutuste töötajate, lapsevanemate ja õppijate teavitamine vaksineerimise vajalikkusest ja kasust ning spetsiifiliste lahenduste leidmine hõlmatuse suurendamiseks.</li> <li>• Sotsiaalkindlustusamet jälgib hooldekodudes vaksineerimisega hõlmatust, madalama hõlmatusega hooldekodude suunal koostöös KOV-ide ja hoolekandeesutustele tervishoiuteenuseid pakkuvate asutustega tegevused hõlmatuse tõstmiseks.</li> </ul>

<sup>2</sup> Allikas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (seisuga 27.06.2022)

<p><b>EESMÄRK 1:</b> üle 60-aastaste esmase vaktsineerimiskuuri ga hõlmatus 80%</p>	<p>Üle 60-aastaseid on kokku 356 480. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik vaktsineerida veel ca 5500 inimest.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaktsineerimata inimeste profiilide koostamine ja uuendamine ning selle põhjal tegevuste planeerimine hõlmatus suurendamiseks.</li> <li>• Personaalne lähenemine vaktsineerimisele kutsumiseks (SMS teavitused, telefonikõned jms).</li> <li>• Eriprojektide läbiviimine ja uute ajutiste (sh mobiilsete) vaktsineerimiskohtade kasutuselevõtt vastavalt vajadusele.</li> <li>• Perearstide kaasamine vaktsineerituse tõstmisesse.</li> <li>• Koostöö tööandjate ja ettevõtjatega töötajate vaktsineerimise motiveerimisel ja vaktsineerimise kättesaadavuse suurendamisel.</li> <li>• KOV-ide ja piirkondlike koordinaatoritega koostöös lahenduste leidmine, kuidas suurendada vaktsineerimise kättesaadavust Kohalikud omavalitsused aitavad kaasa oma piirkonna elanikkonna vaktsineerimise hõlmatus suurendamisele. Vaktsineeritusega hõlmatus maakonna või ka valla tasemel on võimalik vaadata siit: <a href="https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik">https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik</a></li> <li>• Iga ministeeriumi vastutusalas on spetsiifiliste lahenduste leidmine vaktsineerimise kättesaadavuse ja hõlmatus suurendamiseks oma valdkonnas.</li> <li>• Vaktsineerimise tegevuste korraldajad hindavad tegevuse tulemuslikkust hõlmatus tõstmisel ning kohandavad tegevust vastavalt sihtrühmale.</li> <li>• Sotsiaalkindlustusamet jälgib hooldekodudes vaktsineerimisega hõlmatus, madalama hõlmatuslega hooldekodude suunal koostöös KOVidega tegevused hõlmatus tõstmiseks.</li> </ul>
<p><b>EESMÄRK 2:</b> 18+ elanikkonna hõlmatus esimese lisa- või töhustusdoosiga 45%</p>	<p>Täisealisi (18+) on kokku 1 071 841. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik vaktsineerida veel ca 25 000 inimest.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaktsineerimata inimeste profiilide koostamine ja uuendamine ning selle põhjal tegevuste planeerimine hõlmatus suurendamiseks.</li> <li>• Personaalne lähenemine vaktsineerimisele kutsumiseks (SMS teavitused, telefonikõned jms).</li> <li>• Eriprojektide läbiviimine ja uute ajutiste (sh mobiilsete) vaktsineerimiskohtade kasutuselevõtt vastavalt vajadusele.</li> <li>• Koostöö tööandjate ja ettevõtjatega töötajate vaktsineerimise motiveerimisel ja vaktsineerimise kättesaadavuse suurendamisel.</li> </ul>
<p><b>EESMÄRK 3:</b> üle 60-aastaste hõlmatus esimese lisa-või töhustusdoosiga 60%</p>	<p>Üle 60-aastaseid on kokku 356 480. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik vaktsineerida veel ca 10 500 inimest.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KOV-ide ja piirkondlike koordinaatoritega koostöös lahenduste leidmine, kuidas suurendada vaktsineerimise kättesaadavust. Kohalikud omavalitsused aitavad kaasa oma piirkonna elanikkonna vaktsineerimise hõlmatus suurendamisele.</li> <li>• Iga ministeeriumi vastutusalas on spetsiifiliste lahenduste leidmine vaktsineerimise kättesaadavuse ja hõlmatus suurendamiseks oma valdkonnas.</li> <li>• Vaktsineerimise tegevuste korraldajad hindavad tegevuse tulemuslikkust hõlmatus tõstmisel ning kohandavad tegevust vastavalt sihtrühmale.</li> <li>• Perearstide kaasamine vaktsineerituse tõstmisesse.</li> </ul>
<p><b>EESMÄRK 4:</b> üle 60-aastaste hõlmatus esmase vaktsineerimiskuuri</p>	<p>Üle 60-aastaseid on kokku 356 480.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teise töhustusdoosi võimaldamise korraldamine ööpäevaringse üldhooldusteenuse, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ja kogukonnas elamise teenuse saajatele ja teenuse korraldajatele, kes vahetult puutuvad kokku teenuse saajatega.</li> </ul>

järgselt kahe täiendava doosiga 23%	Eesmärgi saavutamiseks on vajalik vaktsineerida veel ca 76 000 inimest.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teise tõhususdoosi võimaldamise korraldamine tervishoiutöötajatele, kes puutuvad vahetult kokku patsientidega.</li><li>• 60+ elanikkonna aktiivne kutsumine teisele tõhususdoosile koostöös vaktsineerijatega alates augusti teisest poolest/septembrist.</li><li>• Personaalsed teavitused vaktsineerimisele kutsumiseks (SMS teavitused) 60+ vanusegrupis.</li></ul>
-------------------------------------	---	--



## 2. COVID-19 vaktsineerimise korraldus

COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise korraldusel on jätkuvalt oluline veel vaktsineerimata inimesteni jõudmine, sest nendel inimestel on risk raskeks haigestumiseks suur. Samuti on oluline esmase COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuriga ning tõhususdoosiga hõlmatuse suurendamine elanikkonnas.

Alates 2022 aasta juuni lõpust soovib riiklik immuunoprofülaktika ekspertkomisjon teist tõhususdoosi 60+ elanikkonnale ja 12+ inimestele, kellel esineb haigus või haigusseisund, mis on loetletud tervishoiuteenuse osutajatele koostatud COVID-19 juhise lisas 2<sup>3</sup> või kui arsti hinnangul on mõnel muul põhjusel teine tõhususdoos inimesele soovitatav. Ekspertkomisjon soovib teise tõhususdoosiga vaktsineerimist ka tervishoiutöötajatele, kes puutuvad kokku patsientidega ning ööpäevaringse üldhooldusteenuse, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ja kogukonnas elamise teenuse saajatele ja teenuse pakkujatele.

COVID-19 vaktsineerimise rakendustegevusi juhivad Sotsiaalministeeriumi COVID-19 koordinatsiooni töörühm, seejuures jäävad kõigile asutustele täitmiseks nende põhirollid, mis on toodud lisas 1.

Eestis kasutatakse 2022. aastal COVID-19 haiguse vastasel vaktsineerimisel Comirnaty, Spikevax, Jcovden (endise nimega Janssen) ja Nuvaxovid vaktsiine, mis kõik on saanud ka EL müügiloa. Nende vaktsiinide kohta saab rohkem infot veebilehtedelt [www.vaktsineeri.ee](http://www.vaktsineeri.ee) ja <https://raviamet.ee/covid-19-vaktsiinidravimid/covid-19-vaktsiinid>. Kõik need vaktsiinid on Eesti ostanud EL COVID-19 vaktsiinide ühishankes osalemise kaudu.

Eesti Haigekassa hindab vaktsineerimise eesmärkide täitmiseks vaktsiinide vajadust ja teeb COVID-19 vaktsiinide pakkumisi perearstidele. Terviseamet võtab vastu vaktsineerijate COVID-19 vaktsiinide tellimusi ja korraldab nõuetekohase vaktsiinide transpordi vaktsineerijateni. Eesti Haigekassa edendab eri piirkondades COVID-19 vastast vaktsineerimist, hindab Eesti eri piirkondades vaktsineerimise nõudlust ja korraldab nõudlusele vastavalt täiendavate vaktsineerimisvõimaluste loomist.

Vaktsineerimise edenemist jälgitakse kõigi vanuserühmade ja maakondade ning kohalike omavalitsuste kaupa, pöörates tähelepanu piirkondadele, kus hõlmatuse edenemine on aeglustunud (vt ka joonis 2).

Esmase vaktsineerimiskuuriga ja tõhususdoosiga hõlmatuse edendamiseks edastatakse suvekuudel ja sügisel inimestele personaalseid vaktsineerimise kutsumise teavitussõnumeid, vajadusel võetakse ühendust telefoni teel. Piirkondlikud vaktsineerimise koordinaatorid jälgivad hõlmatuse edenemist oma piirkonnas ja vastavalt vajadusele rakendavad koostöös partneritega erinevaid sekkumisi. Alates augusti teisest poolest hakkab Eesti Haigekassa koostöös vaktsineerijatega aktiivselt kutsuma teist tõhususdoosi saama neid sihtrühmi, kellele riiklik immuunoprofülaktika ekspertkomisjon soovib teist tõhususdoosi (60+ elanikkond, 12+ teatud diagnoosidega inimesed või kui arsti hinnangul on mõnel muul põhjusel teine tõhususdoos inimesele vajalik; tervishoiutöötajatele, kes puutuvad vahetult kokku patsientidega, ööpäevaringse üldhooldusteenuse, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ja kogukonnas elamise teenuse saajaid ja eelnimetatud teenuse pakkujad, kes vahetult puutuvad kokku teenuste saajatega)<sup>4</sup>. Suvekuudel on oluline võimaldada teist tõhususdoosi hooldekodude elanikele ja töötajatele, kes puutuvad enam kokku teenusesaajatega.

Terviseamet uuendab nii üldelanikkonnale kui ka spetsiifilistele sihtrühmadele mõeldud juhiseid, mis aitavad ohjata COVID-19 levikut või juhendavad korralduslikes küsimustes erinevaid osapooli. Terviseamet edastab Eesti olukorra kohta andmed ka rahvusvahelisele tasandile.

<sup>3</sup> [https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis\\_tervishoiuteenuse\\_osutajale\\_esmatasandil\\_covid-19\\_01.05.2022.pdf](https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_tervishoiuteenuse_osutajale_esmatasandil_covid-19_01.05.2022.pdf)

<sup>4</sup> <https://www.sm.ee/immunoprofulaktika-ekspertkomisjon#item-1>

## 2.1. Vaktsineeritavad sihtrühmad ja vaktsineerijad

Vaktsineerimine on vabatahtlik, kuid iga vaktsineerimine annab panuse viiruse leviku ohjamise ning võimaldab kaitsta ka neid, kes erinevatel põhjustel end vaktsineerida ei saa. Lisaks aitab vaktsineerimine tervishoiuasutustel jätkata plaanilist tööd ja hoida kogu ühiskond avatuna, vähendades seeläbi pandeemiast tingitud kahjustusi inimeste tervisele, psüühikale, haridusele ja riigi majandusele.

### Vaktsineeritavad sihtrühmad

COVID-19 vastane vaktsineerimine on 2022. aastal tasuta, sealhulgas ravikindlustamata inimestele ja välismaalastele.

COVID-19 vaktsineerimisega alustati Eestis 2020. aasta detsembri lõpust, peamiseks piiravaks teguriks alguskuudel oli vähene vaktsiini kättesaadavus. Esmajärjekorras võimaldati vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning järk-järgult teistele elutähtsa teenuse osutajatele, riskirühmadele ning seejärel laiemale elanikkonnale. Alates 2021. aasta teisest poolaastast ei ole olnud vaktsineerimise edenemise peamiseks takistuseks enam vaktsiinide olemasolevad kogused.

Eestis olemasolevad COVID-19 vastased vaktsiinid võimaldavad vaktsineerida alates 5. eluaastast. Vaktsineerimise juhendid ja kokkuvõtlik info COVID-19 vaktsiinide vanuselise näidustuse ja manustamise intervallide kohta uuendatakse ja avaldatakse veebilehel <https://vaktsineeri.ee/juhised-tervishoiutootajatele/>. Juhendite ja näidustuste koostamisel lähtutakse immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovist, vaktsiinide vaktsiiniomaduste kokkuvõtetest ja tõenduspõhisest materjalidest. Kõik immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused seoses COVID-19 vastase vaktsineerimisega on leitavad Sotsiaalministeeriumi veebilehelt<sup>4</sup>.

### Vaktsineerijad

Vaktsineerimise korraldamisel säilitatakse paindlikkus ja arvestatakse vaktsineerimise edenemist ning piirkondlikke vajadusi. Kuigi iga sihtrühma puhul on määratud põhilised vaktsineerijad<sup>5</sup>, siis vastavalt vajadusele ja võimalusele toetavad kõik vaktsineerijad erinevate sihtrühmade vaktsineerimist.

Eesti Haigekassa lepib vaktsineerijatega kokku vaktsineerimise mahud ja rahastamislepingud ja suhtleb järjepidevalt vaktsineerimise tempo tagamiseks. Eesti Haigekassa koordineerib vaktsineerijate tööd eri piirkondades läbi piirkondlike koordinaatorite.

Riiklikult on koostatud COVID-19 vaktsineerimise juhised tervishoiutöötajatele, mis on koondatud vaktsineeri.ee koduleheküljele.<sup>6</sup>

Juhul, kui mõnes piirkonnas napib vaktsineerijaid, siis on võimalik teenuseosutajal nende leidmiseks kasutada muu hulgas VAAB<sup>7</sup> platvormi.

## 2.2. Kus vaktsineeritakse?

- Tervishoiuasutustes (perearstikeskused, haiglad jm);
- töökohtades;
- ööpäevaringsete hoolekandetasutuste teenuseosutamise kohtades;
- hoolekandetasutustes;
- apteekides;
- vajadusel muudes ajutistes vaktsineerimiskohtades.

Vaktsineerimiseks on võimalik broneerida aeg:

<sup>5</sup> Vt „COVID-19 valmisolekukava 2022/2023 viirushooajaks“ tabel 1 <https://www.sm.ee/covid-19-valmisolekukava-20222023-viirushooajaks>

<sup>6</sup> <https://vaktsineeri.ee/juhised-tervishoiutootajatele/>

<sup>7</sup> Tervishoiu spetsialistide andmebaas

- elektrooniliselt [www.digiregistratuur.ee](http://www.digiregistratuur.ee) keskkonnas;
- helistades perearsti, haigla või eraraviasutuse registratuuri;
- apteegis vaksineerimiseks lehel [www.vaksineeriapteegis.ee](http://www.vaksineeriapteegis.ee).

Vaksineerida saab ka aega broneerimata, minnes kohale mõnda etteregistreerimiseta vaksineerimispunkti. Täpsem info on leitav broneerimiste ja vaksineerimiskohtade osas veebilehelt [www.vaksineeri.ee](http://www.vaksineeri.ee). Liikumiskustega inimesed saavad vaksineerida ka kodus. Selleks võta ühendust oma perearstiga või telefonil 1247.

### 2.3. Kes vastavad vaksineerimisega seotud küsimustele või kust saab vajalikku infot COVID-19 vaksineerimise kohta?

- Individuaalne tervisealane nõustamine perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220;
- individuaalne tervisealane nõustamine lastearstilt või Tallinna Lastehaigla nõuandetelefonil 1599;
- üldistele vaksineerimisega seotud küsimustele saab vastused kriisiinfo telefonilt 1247;
- veebilehtedelt [www.vaksineeri.ee](http://www.vaksineeri.ee) ja kriisiinfo veebilehelt [www.kriis.ee](http://www.kriis.ee);
- läbitud vaksineerimiskuuri, tõendi kehtivuse ja järgmise vaksineerimise soovitusliku kuupäeva kohta annab ülevaate koroonakaitse kalkulaator – [www.vaksineeri.ee/covid-19/kalkulaator/](http://www.vaksineeri.ee/covid-19/kalkulaator/) (uuendamisel);
- vaksineerija ülesanne on enne vaksineerimist nõustada vaksineeritavat;
- meedial on oluline roll info edastajana.

### 2.4. Kes osalevad lisaks vaksineerijatele COVID-19 vaksineerimise korraldamisel?

- Teadlased jt erialaekspertidid;
- ministriumid ja riigiasutused oma vastutusalas;
- lisas 1 toodud asutused;
- piirkondlikud koordinaatorid;
- KOV-id võimalusel koostöös piirkondlike koordinaatoritega;
- ettevõtjad/tööandjad;
- mittetulundussektori partnerid.

### 2.5. Kuidas ja milliste sõnumitega jõuda sihtrühmadeni?

- Vaksineerimise kommunikatsiooni eest vastutab Eesti Haigekassa koostöös sotsiaalministeeriumi valitsemisala ja teiste valitsusasutustega;
- operatiivne koostöö erinevate siht- ja sidusrühmadega, sh KOV-id, ettevõtjad ja ajakirjandus;
- kõhklejate toetamine ja nõustamine läbi selge ja empaatilise kommunikatsiooni nii eesti kui ka vene- ja inglisekeelsele elanikkonnale, samuti Ukraina sõjapõgenikele;
- kogemuslugude levitamine nii eesti- kui ka venekeelsele elanikkonnale;
- hirmude maandamine ja teaduspõhise info levitamine;
- COVID-19 vaksineerimise kohta info jagamine erinevate vanusegruppide informumis- ja -kanalites;
- statistika täiendav visualiseerimine, sh KOV-ide lõikes.

## 2.6. Mis on oluline vaktsineerimise korraldamisel lisaks ülaltoodule?

IT-lahendused ja COVID tõendid, mis toetaksid vaktsineerimist ja vajadusel selle tõendamist.

### Vaktsiinikindlustus

Vaktsiinikindlustuse loomise eesmärk on pakkuda inimestele kindlustunnet vaktsineerimise otsuse tegemisel ja toetada inimesi, kui vaktsineerimisega seoses on tõesti esinenud väga haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime. Rohkem saab vaktsiinikindlustuse kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi veebilehelt <https://www.sm.ee/vaktsiinikindlustus>.

### 3. Lisa- ja tõhustusdoosid

Praegu Eestis kasutusel olevate või olnud COVID-19 vaktsiinide puhul koosneb esmane vaktsiiniuur ühest (Jcovden) või kahest (Spikevax, Comirnaty, Nuvaxovid, Vaxzevria) doosist ning oluliselt nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel ka täiendavast lisadoosist.

Esmase vaktsineerimiskuuri järel langeb teatud aja möödumisel immuunsus. Immuunkaitse suurendamiseks on soovitatav esmase vaktsineerimiskuuri järgselt teatud aja möödumisel end vaktsineerida täiendavalt tõhustusdoosidega.

Kokkuvõtlik info COVID-19 vaktsiinide vanuselise näidustuse, manustamise intervallide, tõhustusdooside kohta uuendatakse ja avaldatakse veebilehel [www.vaktsineeri.ee](http://www.vaktsineeri.ee). Info koostamisel lähtutakse immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustest, vaktsiinide vaktsiiniomaduste kokkuvõtetest ja tõendus põhiseadusest materjalidest.

## Lisa 1. Osapoolte rollid COVID-19 vaktsineerimise korraldamisel

- **Vabariigi Valitsus** – COVID-19 vaktsiinide lepingutega ühinemise ja nende mahtude otsused, rahastamisotsused (sh omaosalus ja korraldamiskulud).
- **Teadusnõukoda** – nõuanded vaktsineerimise eesmärkide ja korralduse osas tuginedes olemasolevatele andmetele ja ekspertarvamustele.
- **Sotsiaalministeerium** – COVID-19 vaktsineerimise strateegiline juhtimine, sh vaktsineerimise eesmärkide ja põhimõtete seadmine, eelarvevajaduste hindamine ja vajadusel taotlemine, EL ühishangete juhtrühmas osalemine (EL tasandil; II poolaastal 2022 antakse tegevus üle Eesti Haigekassale).
- **Immunoprofülakтика ekspertkomisjon** (edaspidi IPEK) – ekspertnõu, sihtrühmade määramine, vaktsiinispetsiifilised soovitusel.
- **Eesti Haigekassa** – COVID-19 vastase vaktsineerimise korraldamine, eesmärkide täitmiseks vajaduse ja nõudluse hindamine ning eesmärkide täitmise seire, vaktsineerimise mahtude kokkuleppimine ja rahastamislepingud vaktsineerijatega, suhtlus vaktsineerijatega sujuva vaktsineerimise tempo tagamiseks, vaktsineerimise kommunikatsiooni juhtimine ja korraldus, COVID-19 vaktsiinide pakkumiste tegemine perearstidele ja vaktsiinide tellimise korralduslik toetamine, teavitussõnumid inimestele ja vaktsineerijatele; maakonna koordinaatorite töö koordineerimine.
- **Terviseamet** – epidemioloogilise olukorra seire ja analüüs, vaktsineerimise tarvikute vajaduse hindamine ja nende tellimine, vaktsiinide laovarvestuse pidamine, vaktsiinitellimuste täitmine ja nõuetekohane transport vaktsineerijatele, logistikalepingud (sh rahvusvahelise transpordi korraldamiseks välisriikidele COVID-19 vaktsiinide annetamise korral, kui vaktsiin annetatakse Eestist), juhised vaktsineerijatele ja teistele sihtrühmadele, vaktsineerijate nõustamine ja järelevalve, elanikkonna nõustamine, andmeedastus ECDC-le jt rahvusvahelistele võrgustikele.
- **Tööinspeksioon** – Juhised tööandjatele vaktsineerimismaastikul orienteerumiseks, tööandjate nõustamine.
- **Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)** – tervise infosüsteemi (TIS) haldamine ning vaktsineerimise läbiviimiseks ja korraldamiseks vajalike arenduste teostamine, sh digiregistratuur, vaktsineerimise seireandmete koondamine ja edastamine, vaktsineerimise digitõend, vaktsineerimisele kutsumise tehnilised lahendused.
- **Raviamet** – Euroopa Raviameti kontaktpunkt, vaktsiinide hindamisprotsessis osalemine (EL tasemel), kõrvaltoimete seire ja kõrvaltoimete kohta info avaldamine, järelevalve ravimite käitlemise nõuete täitmise üle.
- **Tervishoiuteenuse osutajad** (perearstid, haiglad, erateravishoiuteenuse osutajad, koolitervishoid, õendusabi, edaspidi TTO-d) – inimeste motiveerimine ja vaktsineerimisalane nõustamine, vaktsineerimise aegade inimestele kättesaadavaks tegemine, teavitamine vabade aegade olemasolust ja registreerimise korraldamine, vaktsineerimise nõuetekohane läbi viimine vastavalt kokku lepitud mahtudele, vaktsiinide kohapealne nõuetekohane hoiustamine, arvestuse pidamine ja kõlblikkuse kaotanud vaktsiinide hävitamise korraldamine, vaktsineeritavate nõustamine kõrvaltoimete osas, aruandlus.
- **Apteegid** – COVID-19 vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta info jagamine, inimeste nõustamine kergemate kõrvaltoimete korral, vaktsineerimise koha võimaldamine.
- **Kohalikud omavalitsused** – inimeste teavitamine vaktsineerimise soodustamiseks, omavalitsuses vaktsineerimise korraldamisel osalemine, kohaliku kontaktpunkti määramine valla tasandil, liikumisraskustega või transpordivõimaluseta inimeste toetamine transpordiga vaktsineerimiskohta, hõlmatus jälgimine omavalitsuses vaktsineerimise andmestikus TA kodulehel ja hõlmatus parandamisele kaasa aitamine.
- **Teised ministeeriumid** – iga ministeerium vastutab oma valdkonnale COVID-19 vastase vaktsineerimise alase info edastamise eest ning koostöös Terviseametiga jt tervise valdkonna asutustega vajalike juhiste jms dokumentide koostamise eest.
- **Tervishoiuväline erasektor, tööandjad** – vaktsineerimisprotsessi toetamine vastavalt võimalustele ja vajadustele, töötajate motiveerimine, töökohtadel vaktsineerimise võimaluse loomine.

## Lisa 2. Vaktsineerimise korralduse juhtimismudel alates 01.10.2021

